

ООО «СИБЭНЕРГОТЕХ»

Многолетний опыт работы на рынке энергосбережения, давние партнерские отношения с заводами-производителями оборудования, индивидуальный подход к каждому Заказчику

630087 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 169

Тел./факс (383) 359-95-16, 204-9-204, 359-95-20

Для других регионов

8-800-350-79-94

set-nsk.ru E-mail: 3599520@mail.ru, 2049204@mail.ru

ИНН 5404459247 КПП 540401001

р/с 40702810704000001900 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск

к/с 30101810500000000816 БИК 045004816



Немировича-Данченко, 169

(383) 204-9-204, 359-95-20

www.set-nsk.ru



- ✓ *Теплосчётчики*
- ✓ *Водосчётчики*
- ✓ *Комплектующие*
- ✓ *Сопутствующие товары*

Прайс-лист

ООО "СибЭнергоТех"


Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 169

e-mail: 3599520@mail.ru

тел./факс (383) 359-95-20, 204-9-204

Прайс-лист


от 21.04.2021г.



Для других регионов

8-800-350-79-94

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ



Прайс-лист от 21.04.2021г.
 Цены указаны в рублях с НДС

Вычислители

ТЕРМОТРОНИК

- означает под заказ

ТВ-	модель	7-01	7-04.1	7-03	7-04	7-01М	04.1М ла	7-04.1М	7-03М	7-04М	7-05М
	с БП	снят	снят	снят	23280	16680	15480	18360	20280	23760	28440
без БП	снят	снят	снят	23160	16560	15360	18120	20040	23520	28200	
каналы	v4t2p0	v4t2p3	v6t6p0	v6t6p5	v5t4p0	v5t4p3	v5t4p3	v7t8p0	v7t8p6	v8t8p7	

Для ТВ7	Адаптер Ethernet	4752	Адаптер RS-485	3960	Пульт USB-ППД	7524
----------------	-------------------------	------	-----------------------	------	----------------------	------



ЛОГИКА

СПТ-	модель	940	941.2	944	961.2	962	963	СПГ-742	761.2	762.2	763.2
	цена	11880	16020	18840	42900	35400	47580	21900	43620	45180	50100
каналы	v3t2p2	v3t3p3	v6t6p6	v4t4p8	v4t4p8	v8t8p8	для газа				
с АДС97 + 4 к каналу											

Для СПТ	Адаптер АПС-71	3300	Адаптер АПС-78	2442	Накопитель АДС-91	10890
----------------	-----------------------	------	-----------------------	------	--------------------------	-------

ТЕПЛОКОМ ТК

ВКТ-	модель	7-01	7-02	7-03	7-04	7-04P	9-01	9-02	7М-01	ВКГ-3Т	ВКГ-2
	цена	12324	12972	16440	18744	21444	15324	18540	снят	22176	40128
с БП и м	-	-	-	-	-	17184	20400	-	ВКТ5	38016	
каналы	v4t2p0	v5t2p0	v7t5p0	v7t5p4	v6t5p5	v6t4p3	v9t8p6	v3t3p3			

Для ВКТ	RS-485	4278	RS-232	2360	Накопитель НП-4А	9786	Ethernet ВКТ-7	3300
	Модуль питания ВКТ-9	1032	Модуль питания ВКТ-7	3300	Накопитель НП-5	9540		

SAYANY

ПРИМА-	модель	С-РМД	РМД
	цена	10800	12000
каналы	v3t3p0	v3t3p3	
Модем УСПД-МОСТИК-РМД		6000	
УПД-РМД		12000	

Модемы, элементы питания

МОДЕМ компл	6000
Терминал iRZ MCS2iWDT	4320
Терминал SprutNet BGS2	4320
Кабель разъем RS-232	240
Блок питания 12В iRZ	840
Антенна GSM FME (5 db)	600
Антенна FME GSM (7 db)	1146
Антенна FME GSM (9 db)	1260
Антенна FME GSM (13db)	1614



Элемент литиевый с выводами 14500 (AA)	606
Элемент литиевый с выводами 33600 (D)	2064
Элемент литиевый для ВКТ 7-01 (2/3AA)	762
Элемент литиевый для ВКТ 7-02/03/04 (C)	1404
Элемент литиевый с выводами SL760 (AA)	504
Элемент литиевый с выводами SL2780 (D)	1878
Элемент питания литиевый для ВКТ9	1878
Элементпитания литиевый для ТВ7	762



Блок питания БП-1-12 В (0,083 А)	504
Блок питания БП-12-12 В (1,0 А)	840
Блок питания БП-1-24 В (0,042А)	600
Блок питания 10 ВР 220-12Д (0,6А)	948
Блок питания 5 ВР 220-124Д (0,025А)	720
Блок питания 10 ВР 220 - 24 Д (0,3А)	840

- для вычислителей	напряжение: 12В
- для расходомеров и выч.	12В
- для датчиков давления	24В
- для расходомеров	12В
- для датчиков давления	24В
- для датчиков давления	24В

Цены указаны в рублях с НДС

Расходомеры электромагнитные

 **ТЕРМОТРОНИК**

Питерфлоу РС

Сендв.	ду	мм длина	Класс А		Класс В		Класс С		имитат.
			м3/час	цена	м3/час	цена	м3/час	цена	
РС 20-6	20	111	0,04-6,0	21480	0,02-6,0	22920	0,013-6	33960	1272
РС 20-12		111	0,08-12		0,05-12		0,02-12		
РС 32-15	32	128	0,10-15	23880	0,05-15	26280	0,03-15	39120	1320
РС 32-30		128	0,20-30		0,09-30		0,07-30		
РС 50-36	50	153	0,24-36	27360	0,15-36	29760	0,08-36	44280	1356
РС 50-72		153	0,48-72		0,29-72		0,16-72		

Фланц. Ф	ду	мм длина	Класс А		Класс В		Класс С		имитат.
			м3/час	цена	м3/час	цена	м3/час	цена	
РС 40-22 Ф1	40	200	0,15-22	32760	0,09-22	34800	0,05-22	52320	2004
РС 40-45 Ф1		200	0,30-45		0,18-45		0,10-45		
РС 65-60	65	200	0,40-60	37920	0,24-60	40200	0,15-60	60720	3030
РС 65-120		200	0,80-120		0,48-120		0,30-120		
РС 80-90	80	200	0,60-90	40920	0,36-90	43320	0,20-90	65280	3150
РС 80-180		200	1,20-180		0,72-180		0,40-180		
РС 100-140	100	250	0,93-140	42120	0,56-140	44640	0,31-140	67440	4440
РС 100-280		250	1,90-280		1,20-280		0,60-280		
РС 150-630	150	328	4,20-630	68280	2,50-630	72360	1,40-630	89760	7320
РС 200-1000	200	328	6,67-1000	131760	4,00-1000	139320	2,25-1000	180240	12000

* блок питания в комплекте

Под закл: ПИТЕРФЛОУ РС IP68 Автономные-СВ Pmax=2,5МПа встроенный модуль архива + 3000

Для РС (заказ): Адаптер USB-LIN 4752 Адаптер RS-232 5040 Адаптер RS-485 5472 Адап. Ethernet 7056

 **Конвент**

МастерФлоу 5.2

Фланц.	ду	мм длина	Клас Б		Клас В		Имитатор (вставка)
			м3/час	цена	м3/час	цена	
МФ-5.2	15	135	0,02-5	16920	0,013-5	20520	1140
МФ-5.2	20	155	0,03-7,5	17280	0,02-12,5	20880	1500
МФ-5.2	25	155	0,072-18	18480	0,04-20	21360	1620
МФ-5.2	32	160	0,12-30	18900	0,076-38	22500	2040
МФ-5.2	40	200	0,18-45	20640	0,11-55	23580	2280
МФ-5.2	50	205	0,3-75	21960	0,31-80	25440	2640
МФ-5.2	65	210	0,48-120	27000	0,26-130	29640	3840
МФ-5.2	80	240	0,72-180	29760	0,4-200	32640	4560
МФ-5.2	100	250	1,2-300	30000	0,72-360	37080	6420
МФ-5.2	150	320	2,28-570	53502	1,24-620	58200	10440
МФ-5.2	200	360	4-1000	79200	2-1000	83400	15600
МФ-5.2	300	450	10,0-2500	150000	5,0-2500	168000	21600

* без блока питания

Блок питания БП-12 В (1,0 А)

840

Под заказ: МастерФлоу 7.2.2 (класс Б) Реверс 1320

Для МФ-5.2: Блок индикации(БИ) 3456 (БИ) с токовым выходом, RS-485, архив данных 6048

Расходомеры электромагнитные

ТЕПЛОКОМ **ТК**

ПРЭМ

мм длина	Класс D		Класс C1		Класс B1		имитат.		
	м3/час		м3/час		м3/час				
20	сендвич	115	0,08-12	20496	0,048	23148	0,027	34164	1272
	фланц	155		26844		28968		39684	1392
32	сендвич	128	0,2-30	22704	0,12	26736	0,067	37932	1320
	фланц	200		29736		31584		43572	1992
40	фланц	200	0,3-45	32448	0,18	34440	0,1	47472	2004
50	сендвич	153	0,48-72	26004	0,29	30408	0,16	42840	1356
	фланц	200		33120		35448		49068	2664
65	фланц	200	0,8-120	37080	0,48	39588	0,27	55932	3030
80	сендвич	186	1,2-180	32100	0,72	37116	0,4	52176	1980
	фланц	200		38820		46392		63648	3150
100	сендвич	217	1,87-280	37212	1,12	42792	0,62	62448	3504
150	фланц	314	4,2-630	64536	2,52	73644	1,4	89436	6120

* блок питания в комплекте

Для ПРЭМ: Индикация 3480 RS485 3864 Токовый вых. 5016 RS232 1800

SAYANY

ЭР-МФ

КСТ-22	Ду	20	32	50	80	150
ЭР МФ		21 402	23 538	25 896	37 260	64 602
ЭР-Д МФ		22 902	25 038	27 396	38 760	66 102

* блок питания в комплекте

Монтажные комплекты для РС, МФ, ПРЭМ



МК-1



ДУ	МК	МК-1
15	1380	900
20		
25	1500	1080
32		
40	1680	
50	2100	1080
65	2400	
80	3540	2160
100	4020	2220
150	5940	
200	5760	
300	дог.	

МК фланц.



ООО "СибЭнергоТех"

Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.169

е-mail: 3599520@mail.ru

тел./факс (383) 359-95-20, 204-9-204

Для других регионов

8-800-350-79-94

Прайс-лист

от 21.04.2021г.

Цены указаны в рублях с НДС



Берегите тепло!

Датчики температуры и давления

Термометры

	длина погружения, мм								
	35	45	60	80	100	120	160	200	250
ТСП-К-101-Р (Pt100/A/4)	2100								
КТПТР-01 (-1-100П-*/8)	-	-	2520				2676	2706	2748
ТПТ-1-3	-	-	1836				1956		
КТПТР-06	3120		2772						
КТСП-Н Pt100	-	-	2502				2832		
Защитная гильза	660		360		402	444	558	858	1026
Бобышка M20*1,5 L=40мм	96								
Муфта G-1/2	18								



КТП-500 2*2 В	2640	ТП-500		1500	Штуц. ПШ-10	220
Гильза KM - У L=	30 мм	600	40 мм	600	60 мм	660

Д. давления

	выход. сигнал	цена
ДДМ-03Т-ДИ 1,6МПа	4-20 мА	3180
ДДМ-03Т-ДИ 1,0МПа		
ДДМ-03Т-ДИ 0,6МПа		
ДДМ-03Т-ДИ 2,5МПа		
СДВ-И 1,6МПа Коммуналец	4-20 мА	3222
МИДА-ДИ-13П-М 0,5	4-20 мА	4308



Доп. устройства

Манометр МП-100 Ру10,16кг/см ³	450
Термометр биметал. 100/50	660
Кран 3-ходовой	300
Отборное устройство (прямое)	60
Отборное устройство(кольцевое)	540
24 Вольт	
Блок питания БП-1-24 В 0,042А	600
Блок питания 5ВР220-124Д 0,025А	720

Шкафы и кабель



Шкаф М (Бокс + комплектация)	2 040
Шкаф С (Бокс + комплектация)	3 720
Шкаф Б (Бокс + комплектация)	5 040
Бокс 1-1-Н (250x350x170мм)	1320
Бокс 2-1-Н (466x350x170мм)	1680
Бокс 3-1-Н (682x350x170мм)	2280

Сальник кабельный

Розетка на динрейку

Авт. выключатель 2п

Диф. автомат 2Р 16А

Дин-рейка L=300

Спец. гайки

Спецпланка L=300



Кабель КММ 2*0,35 (букта)	28,8
Кабель КММ 4*0,35 (букта)	38,4
Кабель ВВГп 3*1,5 (букта)	33,6
Кабель ШВВП 2*0,75 (букта)	14,4
* КАБЕЛЬ объемом менее бухты +20% к цене	

Цены указаны в рублях с НДС

Страница 5

Водосчетчики



ВСТ, ВСХ ВСГ

92

	Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ВСХ(Н)	резьба	972	1 602	6 894	7 146	8 364								
	фланец					10 416	14 190	15 024	16 782	17 886	20 172	37 320	48 780	57 726
ВСХ(Н)д	резьба	1 338	2 526	7 800	8 016	9 288								
	фланец					12 798	15 894	17 334	17 778	19 422	22 320	39 744	53 010	61 692
ВСГ(Н)	резьба	972	1 602	8 460	8 778	10 320								
	фланец					11 340	16 110	17 130	18 564	20 034	21 846	44 022	53 766	66 846
ВСТ(Н)	резьба	3 030	3 528	10 608	10 908	12 216								
	фланец					13 548	18 834	20 106	21 090	22 296	24 342	47 208	59 334	73 086
Диапазон, м3/час		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ВСТ, ВСГд	мин	0,03	0,05	0,14	0,24	0,3	0,7	1	1,6	2,4	4	6	10	20
	макс	1,2	5	7	12	20	30	60	90	140	200	300	500	1000
ВСХ ВСГд	мин	0,03	0,05	0,07	0,12	0,2	0,45	0,45	0,5	0,6	1,5	1,8	4	10
	макс	3	5	7	12	20	90	120	200	300	350	600	1000	1600

Под заказ: Степень защиты IP-68 Класс С



ВСХНК -	50/20	65/20	80/20	100/20	150/40
без имп. вых	48492	76242	79800	88158	196464
с имп. вых	51984	79524	83064	91332	199824

Комплект присоедин-ей	15	20	25	32	40
	144	276	426	672	918



ОСВХ, ВСКМ, СТВУ, СТВК

Счетчики воды	гр.	Ду	15	20	25	32	40	50 м	50 фл	65	80	100	150	200
ОСВХ	30°	резьба	2190	2760	3846	4908	6180							
ОСВХ дг	30°	резьба	2874	3684	5058	5598	7542							
СТВХ	30°	фланец							13308	14076	15720	16392	34134	51954
СТВХ дг									14634	16164	16848	17868	36132	57354
ВСКМ	90°	резьба		1200	5868	6960	9426	13908	13782					
ВСКМ дг	90°	резьба	768	1626	7812	9048	11694	16008	15324					
ОСВУ	90°	резьба	648		4260	5160	7026							
ОСВУ дг	90°	резьба			5058	5856	7782							
СТВУ	120°	фланец							15240	16200	17550	19194	42432	-
СТВУ дг									17898	19176	20046	21264	45474	65958
ВКМ мокроход	40°	резьба	1710	2040	6726	9090	13860	15714						
ВКМ дг	40°	резьба	2196	2538	7728	10146	14928	17898						



СТВК1	49242		81090	89676
СТВК2	47100		77568	85776

с дг +3600

с имп. вых.	Ду	15	20
СР 95°	латунь	4 602	5 400
ЕТW-i 20	латунь	-	дог

Профит	15
Контроль темп. Латунь	90° 5 400

* без прис * 6 лет меж/пов



СВД-15	t	Ду15
Bluetooth .)))	95°	990

* без прис



Контроль температур < 40 <	СВТ-15	90°	1250
Bluetooth			

* без прис-лей * на 6 лет

Выносной дисплей для счетчика (Bluetooth)	900
---	-----

Цены указаны в рублях с НДС

Бытовые теплосчетчики



ELF (Компакт)	Ду	15	20
	цена	10 476	11 976

» съём показаний модуль USB 06
 6 лет м/п* интервал Акция!

Кран шаровый с отводом под термодатчик

ду 15	ду 20
330	372



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
 Марс NEO y

6 лет

	Ду	15	20
СТК "МАРС" NEO-У	цена	5600	6500
	"МАРС" NEO	цена	5900

» визуальный съём показаний
 » УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НА 6 ЛЕТ

* с присоед-ми.

+доп. имп. вых	200
+доп. вых RS485	400

» механика на 6 лет

Преобразователь интерфейсов «DECAST485»-USB	5880
---	------

SAYANY

Комбик	Ду	15	20
КСТ-22 Комбик-В РМД		8400	
СР (преобразователь расхода)		4 602	5 400
КТП-500 2*2 В		2 640	
Присоед-ли		144	276
Кран шаровый с гнездом		330	372
Сумма		16 116	17 088

4 года м/п* интервал

Индивид-1 с ТА	1200
КМЧ 1-8	72
Адаптер TN D для КМЧ №5	84
КМЧ 5	84

* с РМД +700р.



ООО "СибЭнергоТех"

Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.169

е-mail: 3599520@mail.ru

тел./факс (383) 359-95-20, 204-9-204

Для других регионов

8-800-350-79-94



Прайс-лист от 21.04.2021г.

Цены указаны в рублях с НДС

Запорная арматура, фильтры

наименование / Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Фильтр магнитный ФММ муфт	-	-	1470	1740	1962	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр магнитный ФМФ фланц.	-	-	-	-	-	2100	2958	3486	4830	6384	9600	-
Фильтр сетчатый муфтовый	156	240	408	636	1140	1662	-	-	-	-	-	-
Кран приварной КШЦП (LD)	-	1 080	1 080	1 140	1 500	1 620	2 220	2 760	3 240	6720	7800	16800
Кран шаровый КШЦФ (LD) фл.	-	-	1 800	1 980	2 040	2 220	2 760	3 360	3 960	7 920	9 480	18600
Кран муфтовый	160	230	390	630	1120							
Грязевик абонентский приварн.	-	-	-	-	4 500	4 650	6 350	7 300	9 200	11700	14720	29250
Грязевик абонентский фланец.	-	-	-	-	4 650	5 200	7 300	8 060	10 400	13 950	17 250	34500
Клапан обратный, с ду50 ф 2х диск	198	240	408	630	948	1452/828	1014	1278	1908	2148	2904	5280
Затвор дисковый поворотный руч.	-	-	-	-	840	876	960	1140	1470	1950	2388	4212
	165	200	340	525	790	1100	845	1065	1590	1790	2420	4400



Монтажный комплект

ДУ	МК	МК-1
15	1380	
20		900
25	1500	
35		1080
40	1680	
50	2100	1080
65	2400	
80	3540	2160
100	4020	2220
150	5940	
200	5760	
300	дог.	

Цены указаны в рублях с НДС

ООО "СибЭнергоТех"

Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.169

e-mail: 3599520@mail.ru

тел./факс (383) 359-95-20, 204-9-204

Прайс-лист от 17.02.2021

Цены указаны в рублях с НДС

Для других регионов

8-800-350-79-94



РЕМОНТ / ПОВЕРКА

	с НДС
Счетчики тепла	
T-21 Комбик 15-20 с КТП-500 (без замены пит)	дог
T-21 компакт 25-40	дог
T-21 компакт 50-65	дог
T-21 компакт 80-100	дог
Тепловычислители	
теплоком-ВКТ7, 9	3480
теплоком-ВКТ7-03,-04	3480
теплоком-ВКТ5	4950
логика-СПТ941	3480
логика-СПТ 943, 944	3780
логика-СПТ961	4950
саяны-ПРИМА-С-РМД	дог
Расходомеры	
Вихревой ВПР, ВРТК, ВР Ду 25	дог
Вихревой ВПР, ВРТК, ВР Ду 32-40	дог
Вихревой ВПР, ВРТК, ВР Ду 50-65	дог
Вихревой ВПР, ВРТК, ВР Ду 80-100	дог
Электромагнитный ПРЭМ, РС ду 20 - 50 (с калибровкой)	4080
Электромагнитный ПРЭМ, РС ду 32	4080
Электромагнитный ПРЭМ, РС ду 40-50	4080
Электромагнитный ПРЭМ, РС ду 65-100 (с калибровкой)	4800
Электромагнитный ПРЭМ ду 150 (с калибровкой)	10080
Электромагнитный МФ кл Б ду 20-32	дог
Электромагнитный МФ кл Б ду 40-50	дог
Электромагнитный МФ кл Б ду 65-100	дог
Счетчики воды	
Поверка счетчика воды ду20	1500
Поверка счетчика воды ду25-40	2760
Поверка счетчика воды ду 50-65	2760
Поверка счетчика воды ду 80	3000
Поверка счетчика воды ду100	3240
Счетчик Саяны-Т-РМД Контроль температур	дог
Термосопротивления	
Поверка комплекта термосопротивлений	1980
Поверка термосопротивления	900
Поверка ТП 500 В (в МСК)	606
Поверка комплекта КТП 500 2*2 (в МСК)	1188
Работы	
Замена литиевого элемента питания (Саяны)	720
Замена литиевого элемента питания АА	1200
Замена литиевого элемента питания D	2580
Замена литиевого элемента питания C	1920
Программирование настроечной базы вычислителя (Саяны)	828
Программирование настроечной базы вычислителя	2040
Ремонт приборов (предположительно не выше 50% стоимости нового)	дог
Дополнительные	
Диагностика расходомера, вычислителя	1500
Чистка расходомера ПРЭМ ду 20	540
Чистка расходомера ПРЭМ ду 32-50	600
Чистка расходомера ПРЭМ ду 80-100	700
Оформление дубликата паспорта (ПРЭМ, СПТ, ВКТ)	700
Свидетельство о поверке (в бумажном виде)	400
Если СИ не проходит поверку, выписывается свид-во о не соответствии	

Хранение 1день 10

* В случае если прибор дан с дефектом но дефект неподтвердился выписывается счет на 50% стоимости поверки

Цены указаны в рублях с НДС

Страница 9

Справочная информация

Габаритные размеры счетчиков и расходомеров (мм)

Наименование / Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	250
ЕТН/ЕТК/ЕТW	110	130										
ТЭМ 211/212	110	130	260	260	300	270						
МЕТЕР СВ/ВК	110	130	260	260	300	300						
КСТ - 22 (ВР, Комбик)	110	130	110	140	170	180	200	230	270	370	450	450
КСТ - 22 (ЭР)		140		175		205		230				
ВСХ, ВСГ, ВСТ резьба	110	130	260	260	300							
ВСХ, ВСГ, ВСТ фланец					200	200	200/225	225	250	300	350	450
МФ 5.2	135	155	155	160	200	205	210	240	250	320	360	
МФ 2.2		94	95	105	118	136	205	235	250			
МФ 10.2, КСТ-22 ЭР		140		175		205						
ПРЭМ, сэндвич		115		128		153		186	217			
ПРЭМ, фланец		155		200	200	200	200	200		314		
РС (Питерфлоу)		111		128		153		200	250			
ВПС		110	110/140	140	170	180	200	230	270	370		
ВЭПС		128	132	200	200	200		300	300	300	300	300

Технические характеристики вычислителей

		количество каналов (расход), (*р) - количество каналов (давление)						
		3g	4g	5g	6g	6g	8g	9g
кол-во каналов (температура)	2t	СПТ 041.10	ВКТ 7-02 ТВ7-04.1 (р3)					
	3t	СПТ 941.20 (3р) КСТ-22 Прима-С РМД Прима РМД (3р)						
	4t		СПТ 962 961.2 (8р) до	СПТ КСТ-22 Дуэт-С РМД Дуэт РМД (4р)	ВКТ 9-01 (3р)			
	5t				ВКТ 7-03 ВКТ 7-04 (4р) ВКТ 7-04Р (5р)			
	6t				СПТ 943.2 СПТ 943.1 (4р)	ТВ7-04 (р5) СПТ944(6р)		
	8t						ВКТ5 (8р)	ВКТ 902 (6р)

Проектирование (с НДС)

Ра	Для ПРЭМ, РС, МФ			Для ВСТ (механика)			Бытовые (Авт.)	
	Проект	П+Обмер	П.О+Смет	Проект	П+Обмер	П.О+Смет	Проект	П+Смета
Тр								
1	14280	17040	18240	10080	12000	12840	12600	15120
2	17760	21360	22920	12600	15120	16200	15840	19080
3	21360	25680	27480	15240	18240	19560	19080	22920

ООО "СибЭнергоТех"

Россия, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 169

е-mail: 3599520@mail.ru

тел./факс (383) 359-95-20, 204-9-204

Для других регионов

8-800-350-79-94



Справочная информация

Диапазон мин-х коммерческих расходов с допускаемой относительной погрешностью 2%

Название, ед. изм. (м3/час)	Диапазон	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ВСТ, ВСГ, ВСГД	1:20		0,12	0,2	0,35	0,6	1	1,5	2	3,2	4,8	8	12	20	40	
			1,2	5	7	12	20	30	60	90	140	200	300	500	1000	
ВСХ, ВСХД	1:25 (1:130)		0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	0,9	1	0,8	1,8	2	4	6	16	
			3	5	7	12	20	90	120	200	300	350	600	1000	1600	
ЕТН/ЕТК/ЕТW кл2	1:25		0,12	0,2												
ТЭМ 211	1:25		0,12	0,2												
МЕТЕР СВ	1:25		0,12	0,2												
МЕТЕР ВК-Г, ВК-Х, ВК-ГИ кл.А/В	1:25			0,2	0,28	0,48	0,8	1,2								
ПРЭМ кл В1	1:450			0,027		0,067	0,1	0,16	0,27	0,4	0,62		1,4			
ПРЭМ кл С1	1:250			0,048		0,12	0,18	0,29	0,48	0,72	1,12		2,52			
ПРЭМ кл D	1:150			0,08		0,2	0,3	0,48	0,8	1,2	1,87		4,2			
	max			12		30	45	72	120	180	280		630			
МФ 5.2 кл Б	1:150		0,033	0,067	0,12	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2		3,8	6,7		16,7
МФ 5.2 кл В	1:250		0,026	0,05	0,08	0,152	0,22	0,32	0,52	0,8	1,44		2,48	4,4		10
ВПС1	1:100			0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	0,8	1,5	2		5			
	1:50			0,2	0,3	0,4	0,6	1	1,6	3	4		10			
КСТ 22 Компакт ВР, ВР РМД	1:63				0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5		5,2	10		
	1:500	0,005		0,02		0,06		0,15		0,36			1,14			5
КСТ 22 ЭР, ЭР РМД	1:25		0,12	0,2												
КСТ 22 комбик м рмд, СР	1:200	0,008	0,017	0,032	0,05	0,08	0,12	0,2	0,32	0,5	0,8					
	1:150			0,08		0,2	0,3	0,48	0,8	1,2	1,87		4,2			
max			12		30	45	72	120	180	280						
Питерфлор В	1:250			0,048		0,12	0,18	0,288	0,48	0,72	1,12		2,52			
Питерфлор С	1:450			0,027		0,067	0,1	0,16	0,267	0,4	0,62		1,4			
	1:150			0,04		0,1	0,15	0,24	0,4	0,6	0,933					
max			6		15	22,5	36	60	90	140						
Питерфлор В серия L	1:250			0,024		0,06	0,09	0,144	0,24	0,36	0,56					
Питерфлор С серия L	1:450			0,013		0,033	0,05	0,08	0,133	0,2	0,311					
max				20		32	40	50	65	80	100		125	200	250	300
Диапазон		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300